


Отметка о размещении сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий
Учетный № 78250041000115434266
Дата «18» сентября 2024 года
Ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:
QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
(РОСПОТРЕБНАДЗОР)**

**Межрегиональное управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской
области**

ул. Стремянная, д. 19, литера А, город Санкт-Петербург, 191025
ИНН 7801378679, КПП 784001001, ОКПО 74851156, ОГРН 1057810212503
тел. (812) 764-42-38, факс (812) 764-55-83
E-mail: uprav@78rospotrebnadzor.ru
<http://www.78.rospotrebnadzor.ru>

"12" сентября 2025г., 18 час. 00 мин.

(дата и время составления акта)

Ленинградская область, г. Кингисепп, ул. Воровского, д. 20

(место составления акта)

Акт выездной проверки № 78-12-05/19-2053-2025

(плановой/внеплановой)

1. Выездная проверка проведена в соответствии с Решением заместителя руководителя Межрегионального управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области – заместителя главного государственного санитарного врача Черным М.А. № 78-12-05/19-2053-2025 от 02 июля 2025 года.

ВХОД. № 2/306

ЛОГБУ КИНГИСЕППСКИЙ ДИ
23-09-25

Учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий 78250041000115434266 от 18.09.2024 года

2. Выездная проверка проведена в рамках

- ☒ федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора)
- ☐ федерального государственного контроля (надзора) в области защиты прав потребителей
- ☐ федерального государственного контроля (надзора) за соблюдением законодательства Российской Федерации о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию.

Федерации о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию.

3. Выездная проверка проведена:

должностными лицами территориального отдела Межрегионального управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области в Кингисеппском, Волосовском, Сланцевском районах в составе:

Мурсалов Максим Низамутдинович - начальник территориального отдела Межрегионального управления Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области в Кингисеппском, Волосовском, Сланцевском районах (руководитель группы).

Панькина Марина Анатольевна – главный специалист – эксперт территориального отдела Межрегионального управления Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области в Кингисеппском, Волосовском, Сланцевском районах

Демичев Андрей Александрович – главный специалист – эксперт территориального отдела Межрегионального управления Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области в Кингисеппском, Волосовском, Сланцевском районах

Куликова Виктория Анатольевна – ведущий специалист – эксперт территориального отдела Межрегионального управления Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области в Кингисеппском, Волосовском, Сланцевском районах

Севостьянов Владимир Андреевич - ведущий специалист – эксперт территориального отдела Межрегионального управления Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области в Кингисеппском, Волосовском, Сланцевском районах

Антонова Ксения Константиновна - главный специалист – эксперт территориального отдела Межрегионального управления Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области в Кингисеппском, Волосовском, Сланцевском районах

4. К проведению выездной проверки были привлечены специалисты:

- специалисты:

1) Попов Александр Борисович - специалист 1 разряда территориального отдела Межрегионального управления Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области в Кингисеппском, Волосовском, Сланцевском районах

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности специалистов);

- экспертная организация Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области», расположенный по адресу: 192102, г. Санкт-Петербург, Волковский пр., д. 77

(наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа об аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

Испытательные лаборатории (центры):

1. РОСС RU.0001.510151 от 15.02.2013, выдан Федеральной службой по аккредитации
2. РОСС RU.0001.510644 от 28.06.2013, выдан Федеральной службой по аккредитации
3. РОСС RU.0001.512619 от 14.11.2013, выдан Федеральной службой по аккредитации
4. РОСС RU.0001.510228 от 06.12.2012, выдан Федеральной службой по аккредитации
5. РОСС RU.0001.513110 от 18.05.2011, выдан Федеральной службой по аккредитации
6. RA.RU.21OE58 от 18.06.2021, выдан Федеральной службой по аккредитации
7. RA.RU.21OH49 от 27.05.2022, выдан Федеральной службой по аккредитации

8. РОСС RU.0001.510385 от 21.05.2012, выдан Федеральной службой по аккредитации
9. РОСС RU.0001.514038 от 14.10.2013, выдан Федеральной службой по аккредитации
10. РОСС RU.0001.510384 от 15.10.2013, выдан Федеральной службой по аккредитации
11. RA.RU.511755 от 24.09.2013, выдан Федеральной службой по аккредитации
12. РОСС RU.0001.513526 от 13.09.2013, выдан Федеральной службой по аккредитации
13. РОСС RU.0001.510704 от 02.10.2013, выдан Федеральной службой по аккредитации
14. RA.RU.21HA87 от 06.02.2018, выдан Федеральной службой по аккредитации

Органы инспекции:

1. RA.RU.710292 от 06.03.2019, выдан Федеральной службой по аккредитации
2. RA.RU.710306 от 13.09.2019, выдан Федеральной службой по аккредитации
3. RA.RU.710309 от 23.10.2019, выдан Федеральной службой по аккредитации
4. RA.RU.710313 от 25.10.2019, выдан Федеральной службой по аккредитации
5. RA.RU.710026 от 23.04.2015, выдан Федеральной службой по аккредитации
6. RA.RU. 710491 от 28.02.2023, выдан Федеральной службой по аккредитации
7. RA.RU.710394 от 02.02.2022, выдан Федеральной службой по аккредитации

5. Выездная проверка проведена в отношении:

Ленинградское областное государственное стационарное бюджетное учреждение
социального обслуживания «Кингисеппский дом-интернат для престарелых и инвалидов»

(ЛОГБУ «Кингисеппский ДИ»)

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению):

Ленинградская область, Кингисеппский район, пос. Кингисеппский, д. 10

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

7. Контролируемые лица:

ЛОГБУ «Кингисеппский ДИ»

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

ИНН

4	7	0	7	0	1	7	5	4	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

ОГРН

1	0	2	4	7	0	1	4	2	7	4	3	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

ОГРНИП для индивидуального предпринимателя

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Вид деятельности Деятельность по уходу с обеспечением проживания прочая (87.90)

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с "18" августа 2025 г., 09 час. 00 мин. по "12" сентября 2025 г., 18 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

«18» августа 2025 г. с 10 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин., продолжительность 05 ч. 00 мин.

(указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

- ☒1) осмотр;
- ☐2) досмотр;
- ☒3) опрос;
- ☒4) получение письменных объяснений;
- ☒5) истребование документов;
- ☒6) отбор проб (образцов);
- ☒7) инструментальное обследование;
- ☐8) испытание;
- ☒9) экспертиза;
- ☐10) эксперимент).

в следующие сроки:

с "18" августа 2025 г., 10 час. 00 мин.

по "18" августа 2025 г., 15 час. 00 мин.

по месту Ленинградская область, Кингисеппский район, пос. Кингисеппский, д. 10

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий);

по результатам которого составлен:

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

2)

...

(указываются аналогичные сведения по второму и иным контрольным (надзорным) действиям)

10. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения:

- программу производственного контроля питьевой воды;
- результаты производственного контроля за 2024 год и по текущее время 2025 года;
- договоры с обслуживающими организациями;
- список работников, личные медицинские книжки сотрудников;

11. По результатам выездной проверки установлено: (указываются выводы по результатам проведения выездной проверки:

В ходе проведения проверки установлено:

Краткая характеристика объекта:

Ленинградское областное государственное стационарное бюджетное учреждение социального обслуживания "Кингисеппский дом-интернет для престарелых и инвалидов"

Краткое наименование: ЛОГБУ "Кингисеппский ДИ"

Адрес: 188451 Ленинградская область, Кингисеппский район, поселок Кингисеппский, д.10

Сведения о размещении объекта:

-отдельно стоящее здание 2-х этажное,общая площадь застройки 1710,1 кв.

-прилегающий земельный участок -6528 кв.м

-год постройки 1986г. последний капитальный ремонт 2003г.

Сфера деятельности : социальная защита

Складские и производственные помещения в подвальном этаже - 569,5

Приемно-карантинное отделение -55,3

Пищеблок со столовой -125,8

Основной вид деятельности: Деятельность по уходу с обеспечением проживания

Численность работников объекта (территории) – максимально 71 человек, численность получателей социальных услуг – максимально 40 человек.

Режим работы объекта (территории) – круглосуточный режим работы.

С 08 часов 00 минут до 16 часов 30 минут максимальная численность работающих 35 человек – в будние дни.

С 16 часов 30 минут до 20 часов 00 минут 7 человек – постоянно.

В вечернее и ночное время, в праздничные дни с 20 часов 00 минут до 08 часов 00 минут – 5 человек.

Организация питания проживающих в ЛОГБУ «Кингисеппский ДИ»:

На момент проверки в ЛОГБУ «Кингисеппский ДИ» организовано приготовление пищи для 39 проживающих. В питании проживающих используется 5- разовое питание, основная стандартная диета, а также диетическое (лечебное) питание по медицинским показаниям (диета с пониженным содержанием углеводов). Назначение варианта диеты проживающему осуществляется при его поступлении в социальное учреждение лечащим врачом, фиксируется в мед. карте.

Рацион проживающих составлен на основании 14-дневного цикличного меню, утвержденного руководителем. Меню разнообразное, повторяемость блюд исключена. На каждое блюдо, включенное в цикличное меню, имеются технологические карты с необходимой информацией.

Контроль за организацией питания, в том числе лечебного, в доме-интернате осуществляется медицинской сестрой диетической. Специальная подготовка по лечебному питанию и сертификат по специальности "диетология" у специалиста имеется.

Контроль качества приготовления блюд перед выдачей производится членами бракеражной комиссии дома-интерната. Результаты контроля готовой пищи вносятся в бракеражный журнал. Форма и порядок ведения бракеражного журнала соответствует нормативным требованиям.

Прием пищи проживающими организован в столовой либо в комнатах, в зависимости от мобильности граждан. Доставка готовых блюд на отделение осуществляется в закрытых промаркированных емкостях. Дезинфекционная обработка воздуха в столовой организована, ведется журнал работы бактерицидного рециркулятора.

В питании в доме-интернате используются также собственные пищевые продукты проживающих, в коридоре отделения установлен холодильник для их хранения.

Приготовление блюд осуществляется в производственных помещениях пищеблока, расположенных на первом этаже здания интерната и в подвальных помещениях, и включающих в себя следующие помещения:

- Кухня (производственный цех)
- Овощной цех
- Цех для обработки мяса и рыбы
- Помещение для хранения хлеба
- Моечная
- Раздаточная
- Складские помещения с холодильными камерами
- Гардеробная для персонала
- Сан. узел для персонала

Водоснабжение, канализация пищеблока – централизованные от городских сетей. Имеются резервные источники горячего водоснабжения – электрические водонагреватели. Освещение естественное и искусственное (светодиодные лампы). Вытяжная вентиляция с механическим побуждением в рабочем состоянии. Отопление центральное.

Санитарно-техническое состояние помещений пищеблока удовлетворительное. Технологическое оборудование исправно. Размещение оборудования, организация помещений позволяет обеспечивать поточность технологического процесса при приготовлении блюд. Технологическое оборудование, посуда, разделочный и вспомогательный инвентарь промаркированы, используются и хранятся в соответствии с маркировкой.

Мытье посуды (столовой и частично кухонной) используется посудомоечная посуда с режимом 95°C.

Санитарно-эпидемиологические требования при обработке яйца куриного соблюдаются. Моющими, дезинфицирующими средствами пищеблок обеспечен. Сопроводительные документы, инструкции по применению имеются.

Уборочный инвентарь промаркирован, хранится и используется в соответствии с назначением.

Складские помещения для хранения сырья расположены в подвальном помещении здания дома-интерната. Не скоропортящиеся пищевые продукты хранятся в обособленном помещении на стеллажах. Для хранения скоропортящихся пищевых продуктов имеются холодильные камеры. Температурный режим и ассортиментная совместимость при хранении сырья соблюдается. Производственный контроль за соблюдением требуемого температурного режима при хранении сырья с фиксацией результатов проводится регулярно.

Условия для соблюдения правил личной гигиены сотрудниками пищеблока созданы, санитарной одеждой персонал обеспечен в достаточном количестве, стирка осуществляется централизованно, хранение - в гардеробной отдельно от личных вещей.

Медицинское обеспечение.

Медицинская деятельность ЛОГСКУСО «Кингисеппский дом-интернат для престарелых граждан и инвалидов» осуществляется на основании лицензии, выданной Комитетом здравоохранения Ленинградской области, срок действия лицензии - бессрочно.

В наборе помещений медицинского блока на первом этаже: приёмно-карантинное отделение, имеющее отдельный вход, в составе: помещения для ожидания, кабинет осмотра, две палаты на 1 койку каждая, буфетная, санузел с душевой установкой; медицинский блок: процедурная, изолятор с санузлом, кабинет медсестры, санузел персонала. На втором этаже оборудован медицинский пост.

Внутренняя отделка помещений: полы в помещениях – линолеум, в процедурной, санузле - половая керамическая плитка; отделка стен помещения процедурной выполнена глазурованной плиткой на высоту 1,8 м, в санузлах – на полную высоту стен, покрытие стен – акриловая краска, потолки – меловая побелка, в процедурной - акриловая краска.

Для мытья рук персонала в кабинетах установлены раковины. Вблизи раковины в процедурном кабинете установлены дозаторы с локтевым приводом для мыла и антисептика, электрическая сушилка для рук, диспенсер с одноразовыми бумажными полотенцами.

Помещение изолятора на 3 койки имеет выход на улицу, оборудовано санузлом с умывальником и душем с поддоном. Для хранения уборочного инвентаря санузла и помещения изолятора установлены отдельные шкафы.

В буфетной ПКО для мытья посуды установлены: фаянсовая раковина и металлическая моечная ванна. Столовая посуда для изолятора не представлена, оборудование для мытья посуды изолятора не предусмотрено.

Освещение помещений медицинского блока естественное боковое. Искусственное освещение общее – люминесцентные лампы, комбинированное – с использованием светильников местного освещения на рабочих местах. Потолочные светильники общего освещения помещений оснащены сплошными рассеивателями с гладкой поверхностью.

В помещениях медицинского блока установлены стационарные бактерицидные облучатели, разрешенные к использованию в отсутствии персонала и пациентов. В наличии передвижные бактерицидные облучатели, которые используются в спальнях комнатах, в коридорах на каждом этаже. Технические паспорта бактерицидных облучателей в наличии. Журналы учета часов работы бактерицидных ламп представлены. По данным журналов проведён подсчет общего времени работы бактерицидных ламп.

Кабинеты медицинского блока оборудованы медицинской мебелью и инвентарем: кушетки, столы процедурные, столы канцелярские, шкафы для медикаментов, шкафы канцелярские. Мебель имеет гладкое покрытие. Используются медицинские инструменты и материалы (шприцы, иглы, перчатки, маски) одноразового применения. Для обработки инъекционного поля используются одноразовые салфетки с антисептиком. Для хранения термолабильных лекарственных препаратов

в процедурной установлены два холодильника. Для контроля температурного режима в холодильниках в наличии термометры. Контрольный журнал температурного режима ведется.

В ходе плановой выездной проверки в ЛОГБУ Кингисеппский ДИ 18.08.2025 отобраны и исследованы пробы пищевых продуктов:

- «Перец сладкий красный» урожай 2025 г., изготовитель ИП Ибрагимов М. Т., 353677, Россия, Краснодарский край, Ейский район, с. Александровка, ул. Железнодорожная, 130 км на содержание нитратов – соответствует гигиеническим нормативам;
- «Тушка цыпленка-бройлера потрошенная замороженная» ТМ «Благояр», изготовитель ООО «Белгородский бройлер», 309276, Белгородская область, г. Шебекино, Шебекинский г.о., Полянская производственная зона, стр. 2 на микробиологические показатели – соответствует гигиеническим нормативам;
- «Масло сладко-сливочное традиционное несоленое м.д.ж. 82,5%, высший сорт» ТМ «Продукт из Алтая», изготовитель ООО «Внуковский масло-жировой комбинат», 141800, Московская область, М.О. Дмитровский, г. Дмитров, ул. Внуковская, д. 66, стр.1 на определение жирнокислотного состава жировой фазы продукта – не соответствует гигиеническим нормативам.

В ходе плановой выездной проверки в отношении ЛОГБУ «Кингисеппский ДИ» в период с 18.08.2025 по 10.09.2025 выявлены нарушения санитарного законодательства:

По адресу: Ленинградская область, Кингисеппский район, пос. Кингисеппский, д. 10 выявлены следующие нарушения:

1. В производственном помещении и на складе дома-интерната обнаружено хранение пищевой продукции с истекшими сроками годности:

- «Перец черный горошком» в количестве 3 упаковок по 10 г – дата изготовления 06.23 г., 02.23 г., срок годности 24 месяца;
- «Молочный шоколад с шоколадно-трюфельной начинкой» 1 упаковка по 80 г – дата изготовления 10.05.2024 г., срок годности 12 месяцев
- «Огурцы соленые» в ведрах в количестве 11,8 кг, дата изготовления 18.06.2025 г., срок годности 60 суток.

Данные факты свидетельствуют о нарушении требований п. 7 ст. 17 технического регламента Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевых продуктов» (фото 4-10 приложения к протоколу осмотра от 18.08.2025).

2. В помещениях пищеблока обнаружено наличие синантропных насекомых (мух), данный факт свидетельствует о нарушении требований п. 2.23 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», подпункта 8) п. 3 ст. 11 технического регламента Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевых продуктов» (фото 11, 12 приложения к протоколу осмотра от 18.08.2025).

3. На пищеблоке нарушаются требования к отбору и хранению суточных проб приготовленных блюд:

- 16.08.2025 г. в меню присутствовали блюда «Каша молочная овсяная», «Яйцо вареное», «Сыр», «Салат овощной», «Сосиски отварные», при этом суточные пробы данных блюд не отобраны;
- 17.08.2025 г. согласно бракеражному журналу в меню присутствовало блюдо «Каша молочная овсяная», при этом отобрана и хранилась в холодильнике пищеблока проба блюда «Каша геркулесовая с тыквой»; согласно бракеражному журналу в меню присутствовали блюда «Кисель из кураги», «Салат овощной», «Булочка печеная», «Бутерброд с колбасой», при этом суточные пробы данных блюд не отобраны. Данные факты свидетельствуют о нарушении требований п. 7.1.4 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» (фото 15, 18 приложения к протоколу осмотра от 18.08.2025).

4. В складских помещениях пищеблока осуществлялось хранение пищевой продукции, не имеющей маркировки с необходимой информацией:

- В холодильнике в пакетах хранилась продукция – замороженные ягоды, нарезанные овощи, крыло куриное, при этом какая-либо информация о данной пищевой продукции (наименование продукции, наименование и адрес изготовителя, дата изготовления, срок годности, условия хранения) отсутствовали;

- В холодильниках складского помещения осуществлялось хранение продукции «Сыр российский», упаковка сыра вскрыта, часть упаковки с информацией об изготовителе отсутствует; «Кабачки свежие» - на маркировочном ярлыке транспортной упаковки отсутствует информация об изготовителе; «Огурцы соленые» в количестве 7 кг, «Капуста квашеная» в количестве 7 кг, на маркировочном ярлыке указан срок годности – не более 3 месяцев с даты изготовления, при этом отсутствует информация о дате изготовления;

- В складском помещении осуществлялось хранение сухофруктов, при этом маркировочный ярлык с необходимой информацией о продукции отсутствует.

Данные факты свидетельствуют о нарушении требований п. 2.2 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», подпункта п. 9 ст. 17 технического регламента Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевых продуктов», п. 4.2 ст. 4 технического регламента Таможенного союза ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки» (фото 19-25 приложения к протоколу осмотра от 18.08.2025).

5. В складском помещении пищеблока отдельные стены имеют дефекты покрытия – отколотые керамические плитки. Данный факт свидетельствует о нарушении требований п. 2.6 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

6. В питании проживающих используется продукция «Масло сладко-сливочное традиционное несоленое м.д.ж. 82,5%, высший сорт» ТМ «Продукт из Алтая», изготовитель ООО «Внуковский масло-жировой комбинат», 141800, Московская область, М.О. Дмитровский, г. Дмитров, ул. Внуковская, д. 66, стр.1, дата изготовления 12.07.2025 г., не соответствующая требованиям ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока молочной продукции»: в ходе проведения исследования продукции ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области" установлено, что указанная продукция не соответствует п. 5 раздела II, п/п. г п.6 раздела III, п. 7.17 ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока молочной продукции» - соотношение метилового эфира пальмитиновой кислоты к метиловому эфиру лауриновой кислоты – 10,79; соотношение метилового эфира стеариновой кислоты к метиловому эфиру лауриновой кислоты – 1,79; соотношение метилового эфира олеиновой кислоты к метиловому эфиру миристиновой кислоты – 0,83; соотношение метилового эфира линолевой кислоты к метиловому эфиру миристиновой кислоты – 2,60; соотношение суммы метиловых эфиров олеиновой и линолевой кислот к сумме метиловых эфиров лауриновой, миристиновой, пальмитиновой, стеариновой кислот – 0,83 при значении норматива: соотношения массовых долей метиловых эфиров жирных кислот в молочном жире - пальмитиновой кислоты к метиловому эфиру лауриновой кислоты – от 5,8 до 14,5; метилового эфира стеариновой кислоты к метиловому эфиру лауриновой кислоты – от 1,9 до 5,9; олеиновой к миристиновой – от 1,6 до 3,6; линолевой к миристиновой – от 0,1 до 0,5; суммы олеиновой и линолевой к сумме лауриновой, миристиновой, пальмитиновой (C16:0) и стеариновой (C18:0) – от 0,4 до 0,7. Данный факт свидетельствует о нарушении требований п. 2.3, 7.1.2 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» (протокол лабораторных исследований № 78-20/87587-25 от 28.08.2025 г., экспертное заключение ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области" № 78-20-11Ф-03.922.П.44642 от 28.08.2025 года).

7. В коридоре медицинского блока находится воздушный стерилизатор, что является нарушением п.4.2.1 СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг".

8. В карте Д.Л.В., поступившей 15.07.2025г., результаты обследования на инфекции, передающиеся половым путем, отсутствуют, что является нарушением п. 9.43 СП 2.1.3678-20. "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг".

9. Камерная дезинфекция постельных принадлежностей после выбытия (смерти) проживающих в 2025 году не проводилась, что не соответствует требованиям п.9.47 СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг"

10. В коридорах отделения дома-интерната общего пользования имеется нарушение целостности полов, стен, потолка, что является нарушением п 8.13 СП 2.2.3670-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда".

12. К настоящему акту прилагаются:

(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы (в случае их применения), а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований)

Ведущий специалист-эксперт территориального отдела
Межрегионального управления Роспотребнадзора по городу
Санкт-Петербургу и Ленинградской области
в Кингисеппском, Волосовском, Сланцевском районах
В.А. Куликова

*(должность, фамилия, инициалы инспектора
(руководителя группы инспекторов), проводившего выездную проверку)*



(подпись)

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом выездной проверки (дата и время ознакомления)

С актом выездной проверки ознакомлен (а)

«12» сентября 2025 г. время 18 час. 10 мин.

Директор
(должность)

[Подпись]
(подпись)

Информация об
(расшифровка)

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

Куликова В.А. ведущий специалист-эксперт территориально отдела Межрегионального управления Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области в Кингисеппском, Волосовском, Сланцевском районах

Тел. (81375)-2-40-49. E-mail: kingisepp@47.rospotrebnadzor.ru