



ПРЕДПИСАНИЕ № 52

- ☒ об устранении выявленных нарушений законодательства и/или  
☒ о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью людей,  
окружающей среде, имуществу физических и юридических лиц, государственному или  
муниципальному имуществу, предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций  
природного и техногенного характера, а также других мероприятий, предусмотренных  
федеральными законами;  
☐ о прекращении нарушений прав потребителей;  
☒ о прекращении нарушений обязательных требований и / или  
(нужное отметить знаком Y).

г.Кингисепп

«12» августа 2022 г.

Начальник территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ленинградской области  
в Кингисеппском, Волосовском, Сланцевском районах, главный государственный санитарный  
врач по Кингисеппскому, Волосовскому, Сланцевскому районам Ленинградской области  
Мурсалов Максим Низамутдинович, рассмотрев материалы дела по акту № 47-01-681/22 от  
25.07.2022г

в отношении ЛЕНИНГРАДСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ СТАЦИОНАРНОЕ  
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ "КИНГИСЕППСКИЙ  
ДОМ-ИНТЕРНАТ ДЛЯ ПРЕСТАРЕЛЫХ И ИНВАЛИДОВ"  
(ЛОГБУ "КИНГИСЕППСКИЙ ДИ")

Юридический адрес: Ленинградская область, Кингисеппский район, п. Кингисеппский, д. 10  
Место проведения проверки:

Ленинградская область, Кингисеппский район, п. Кингисеппский, д. 10

ОГРН 1024701427431 ИНН 4707017542

Руководитель: директор Титойкина Ольга Николаевна  
(должность, Ф.И.О.)

В ходе плановой проверки при визуальном осмотре территории, помещений и  
оборудования, принадлежащих ЛОГБУ «КИНГИСЕППСКИЙ ДИ», по адресу: 188451,  
Ленинградская область, Кингисеппский район, п. Кингисеппский, д. 10 в период с  
01.08.2022г по 12.08.2022г, установлено следующее:

При осмотре помещений 09.08 2022 года в 12.00 выявлено:

1. Потолок и стены в прачечной имеют дефекты штукатурки и следы подтеков воды, что не  
позволяет в полном объеме проводить влажную уборку с применением дезинфицирующих  
средств, что является нарушением п. 9.21 СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические  
требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а  
также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу  
товаров, выполнение работ или оказание услуг", ст. 24 Федерального закона от 30.03.1999  
N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения";
2. Стены в помещении для хранения медицинских отходов имеется дефект плитки, что  
является нарушением п. 9.21 СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования  
к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также  
условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров,

ВХОД. № 21402 1

ЛОГБУ КИНГИСЕППСКИЙ ДИ

от 16.08.2022г

выполнение работ или оказание услуг", ст. 24 Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения";

3. В помещении для хранения уборочного инвентаря на цокольном этаже имеются дефекты плитки, что является нарушением п. 9.21 СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг", ст. 24 Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения";
4. Стены в коридоре цокольного этажа имеют дефекты штукатурки и следы подтеков воды, что не позволяет в полном объеме проводить влажную уборку с применением дезинфицирующих средств, что является нарушением п. 9.21 СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг", ст. 24 Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения";
5. Контейнерная площадка ТБО не имеет ограждения, что является нарушением п. 9.6 СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг".

**В ходе анализа представленных документов 09.08.2022 в 16 часов 00 минут, по адресу: Ленинградская область, г. Кингисепп, ул. Воровского, д. 20, установлено следующее:**

Представлены 48 личных медицинских книжек персонал ЛОГБУ "Кингисеппский ДИ". При проверке выявлены нарушения ст.34 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ, п. 26 Приказа Министерства Здравоохранения России от 28.01.2021 г. N 29н «Об утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры», п. 810 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней»:

- не пройден периодический медицинский осмотр 1 раз в год: Барков С.Ф., водитель, дата медосмотра 17.06.2021г.

Выявлены нарушения п. 12.2 Приказа Министерства Здравоохранения России от 28.01.2021 г. N 29н «Об утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры», п. 810 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней»:

- не проведено обследование на туберкулез 1 раз в год сотрудником ЛОГБУ "Кингисеппский ДИ": Бульгина Е.А., медсестра ЛФК, дата флюорографического обследования 21.05.2022г.

Выявлены нарушения части 2 ст.5, части 2 ст.9 Федерального закона «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» от 17.07.1998 г. № 157-ФЗ, ст.35 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ, Приказа МЗ РФ № 1122 от 06.12.2021г. « Об утверждении национального календаря



профилактических прививок, календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям и порядка проведения профилактических прививок»:

- в личных медицинских книжках отсутствуют сведения о прививках: Великанова А.А. – психолог;

- отсутствует двукратная иммунизация против кори у персонала в возрасте до 55 лет: нет прививок против кори: Великанова А.А., Ушкова Н.В., Юмашева Э.Б., серологическое исследование напряженности иммунитета к кори не проводилось, заключение иммунологической комиссии о медицинском отводе отсутствует;

- в нарушение п. 2965 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней» не имеют очередной ревакцинации против дифтерии и столбняка через 10 лет: Кашинцева О.Н. – вахтер, дата иммунизации 30.07.2011г., Никишина В.В. – кухонный рабочий, дата иммунизации 02.07.2011г.; нет данных о прививке против дифтерии и столбняка: Великанова А.А. – психолог;

- в нарушение п. 761 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней» нет иммунизации против вирусного гепатита В у персонала в возрасте до 55 лет: Великанова А.А. – психолог, Юмашева Э.Б. – медсестра, заключение иммунологической комиссии о медицинском отводе отсутствует; не завершен вакцинокомплекс (получено только две прививки) Булыгина Е.А. – медсестра.

Не представлены результаты обследования 1 раз в год на HBsAg персонала и анти-HCV проживающих и персонала, что является нарушением пп.765, 767, приложений №№ 16, 17 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней».

#### **Выявлены следующие нарушения:**

1. Выявлены нарушения ст.34 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ, п. 26 Приказа Министерства Здравоохранения России от 28.01.2021 г. № 29н «Об утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры»:

- не пройден периодический медицинский осмотр 1 раз в год: Барков С.Ф., водитель, дата медосмотра 17.06.2021г.

2. Выявлены нарушения п. 12.2 Приказа Министерства Здравоохранения России от 28.01.2021 г. №29н «Об утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры», п. 816 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней»:

- не пройдено обследование на туберкулез 1 раз в год сотрудником ЛОГБУ "Кингисеппский ДИ": Булыгина Е.А., медсестра ЛФК, дата флюорографического обследования 21.05.2022г.

3. Выявлены нарушения части 2 ст.5, части 2 ст.9 Федерального закона «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» от 17.07.1998 г. № 157-ФЗ, ст.35 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ, Приказа МЗ РФ № 1122 от 06.12.2021г. «Об утверждении национального календаря профилактических прививок, календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям и порядка проведения профилактических прививок»:

- в личных медицинских книжках отсутствуют сведения о прививках: Великанова А.А. – психолог;

- отсутствует двукратная иммунизация против кори у персонала в возрасте до 55 лет: нет прививок против кори: Великанова А.А., Ушкова Н.В., Юмашева Э.Б., серологическое

исследование напряженности иммунитета к кори не проводилось, заключение иммунологической комиссии о медицинском отводе отсутствует;

- в нарушение п. 2965 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней» не имеют очередной ревакцинации против дифтерии и столбняка через 10 лет: Кашинцева О.Н. – вахтер, дата иммунизации 30.07.2011г., Никишина В.В. – кухонный рабочий, дата иммунизации 02.07.2011г.; нет данных о прививке против дифтерии и столбняка: Великанова А.А. – психолог;

- в нарушение п. 761 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней» нет иммунизации против вирусного гепатита В у персонала в возрасте до 55 лет: Великанова А.А. – психолог, Юмашева Э.Б. – медсестра, заключение иммунологической комиссии о медицинском отводе отсутствует; не завершен вакцинокомплекс (получено только две прививки) Бульгина Е.А. – медсестра.

4. Не представлены результаты обследования 1 раз в год на HBsAg персонала и анти-HCV проживающих и персонала, что является нарушением пп.765, 767, приложений №№ 16, 17 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней»

На основании изложенного и руководствуясь пунктом 1 части 2 статьи 90 Федерального закона от 31.07.2020г. N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации", с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

1. Провести косметический ремонт в следующих помещениях: в прачечной, в помещении для хранения медицинских отходов, в помещении для хранения уборочного инвентаря на цокольном этаже, в коридоре цокольного этажа, в соответствии с п. 9.21 СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг", ст. 24 Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения"; **В срок до 12.08.2023**
2. Оборудовать контейнерную площадку ТБО в соответствии с п. 9.6 СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг". **В срок до 12.08.2023**
3. Обеспечить прохождение работниками ЛОГБУ "Кингисеппский ДИ" периодического медицинского осмотра в соответствии с требованиями п. 26 Приказа Министерства Здравоохранения России от 28.01.2021 г. N 29н «Об утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры» 1 раз в год. **В срок до: 12.01.2023**
4. Обеспечить обследование на туберкулез работников ЛОГБУ "Кингисеппский ДИ" 1 раз в год в соответствии с требованиями п. 12.2 Приказа Министерства Здравоохранения России от 28.01.2021 г. N 29н «Об утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры», п. 310 СанПиН 3.3686-21, п. 1.5 СП 2.4.3648-20. **В срок до: 12.01.2023**
5. Обеспечить иммунизацию работников ЛОГБУ "Кингисеппский ДИ" по Календарю профилактических прививок наличие у работников в возрасте до 55 лет вакцинации и



ревакцинации против кори, против вирусного гепатита В, у работников в возрасте до 25 лет - вакцинации и ревакцинации против краснухи, ревакцинацию против дифтерии и столбняка каждые 10 лет, ежегодную вакцинацию против сезонного гриппа в соответствии с требованиями Приказа МЗ РФ № 1122 от 06.12.2021г. « Об утверждении национального календаря профилактических прививок, календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям и порядка проведения профилактических прививок», пп. 761, 2965 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней». В срок до: 12.01.2023

6. Обеспечить обследования 1 раз в год на HBsAg персонала и анти-HCV проживающих и персонала, в соответствии с требованиями пп. 765, 767, приложений №№ 16, 17 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней». В срок до: 12.01.2023

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения допущенного нарушения обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на Директора ЛЕНИНГРАДСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ СТАЦИОНАРНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ "КИНГИСЕПСКИЙ ДОМ-ИНТЕРНАТ ДЛЯ ПРЕСТАРЕЛЫХ И ИНВАЛИДОВ" Битойкина Ольга Николаевна

(должность лица, фамилия, имя, отчество физического лица, наименование юридического лица, на которое возлагается ответственность)


Предлагаю представить информацию об исполнении настоящего предписания, документы и сведения, указывающие на его исполнение направить в адрес территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ленинградской области в Кингисеппском, Волосовском, Сланцевском районах по адресу: г. Кингисепп, ул. Боровского, д. 20, в срок до п. 1 до 01.08.2023 по остальным пунктам до 01.01.2023 года

Невыполнение настоящего предписания влечет привлечение к административной ответственности по части 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Настоящее предписание может быть обжаловано в досудебном порядке руководителю (заместителю руководителя) Управления Роспотребнадзора по Ленинградской области либо в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в течение десяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписания в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора, может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Начальник территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ленинградской области в Кингисеппском, Волосовском, Сланцевском районах  
Главный государственный санитарный врач по Кингисеппскому, Волосовскому, Сланцевскому районам



Мурсалов М.Н.

Предписание № 52 от 12.08.2022г. получено 12.08.2022г.

*С.А. Антонова*  
*Битойкина Наталья Павловна*  
*Врио директора ЛОГБУ*  
*и Кингис*